

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE POHREBÍSK V MESTE ŽILINA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná: 11.6.2018
Komisia sociálna, zdravotná a bytová: 11.6.2018
Komisia územného plánovania a výstavby: 11.6.2018

Predkladá:

JUDr. Jarmila Beszédesová

konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Ing. Stanislav Bořuta

konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Zodpovední za vypracovanie:

JUDr. Jarmila Beszédesová

konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Ing. Stanislav Bořuta

konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Žilina, 25. 6. 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.____/2018

I. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o stave pohrebísk v meste Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je správcom pohrebísk a domov smútku v meste Žilina, vzhľadom na dôležitosť predmetnej problematiky, ako aj finančných nákladov s tým súvisiacich predkladáme túto komplexnú správu, aby bolo zrejmé čo je dôležité a potrebné k vylepšeniu jednotlivých pohrebísk v meste Žilina.

Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť.

Materiál bol prerokovaný v komisii:

- Komisia sociálna, zdravotná a bytová, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie
- Komisia finančná, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie
- Komisia územného plánovania a výstavby, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie a doporučuje vedeniu mesta zabezpečiť a obstarat' urbanistické a krajinárske štúdie všetkých areálov v meste, ktorých podkladom bude podrobná pasportizácia majetko-právnych vzťahov a existujúcich objektov, disponibilných plôch pre ich rozvoj, plôch parkovísk a existujúcej zelene.

pohrebisko Žilina Bôrik

Názov pohrebiska	Bôrik
Číslo LV	C KN parc. č. 4899/2
Dom smútku	nie
Celková rozloha/m2/	2500m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	98
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	57
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	41
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno /mimo pohrebiska - postačujúce/
Chodníky	nie
Urnové steny	áno
Urnové miesta	áno
Voda	nie
Lavičky	nie
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno – momentálne v projekte





Charakteristika:

Bôrik je staré vojenské pohrebisko. Nachádza sa v katastri obce Žilina, na parcele č. 4899/2. Pohrebisko v podobe urnových miest a urnových stien zrealizovalo mesto Žilina v roku 2017 ako novú koncepciu pri pôvodnom vojenskom cintoríne. V rámci projektu boli vybudované štyri urnové steny s kapacitou 72 miest. Na uloženie do urnových miest v zemi vzniklo 26 miest. Pohrebisko je kompletne oplotené a vstupy sú riešené z troch strán. Vodovodná prípojka na pohrebisku nie je. Možné pripojenie je zo strany záhradných chatiek alebo osadením veľkokapacitnej nádrže s vodou. V rámci projektu navrhujeme doplniť chodníky medzi urnovými stenami a miestami v zemi.

pohrebisko Žilina Bánová

Názov pohrebiska	Bánová
Číslo LV	Pohrebisko v prímestskej časti Žilina – Bánová, sa nachádza v okrajovej časti na strmom svahu, na parcelách CKN 155/4, CKN 154/5, CKN 155/3 a na parcele CKN 154/1. Vlastníkom pozemku na CKN parcele 155/4 ako aj na parcele 154/5 je Mesto Žilina. Listy vlastníctva nie sú založené na CKN parcely 155/3 a 154/1. Spomínané parcely sú však časťou EKN parcely 804/103. Vlastníkov týchto pozemkov je celkovo 409. 69-im vlastníkom spravuje pozemok Slovenský Pozemkový Fond.
Dom smútku	nie
Celková rozloha /m2/	8.709m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	1.145
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	250
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	640
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	433
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	207
Oplotenie	áno – nutná oprava
Parkovanie	áno - nepostačujúce
Chodníky	áno – provizórne, nutná výstavba
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno – nutná výmena koncoviek
Lavičky	áno – nutná celková výmena
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Bánová sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Bánová na ulici „K cintorínu“ . Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1903.

Vstupy a celkový stav pohrebiska:

Prístup na pohrebisko je umožnený tromi vstupmi. Hlavný vstup sa nachádza v časti otáčania dopravných vozidiel s malou a väčšou brámkou. Vstup upravený asfaltom stúpa smerom ku starej márnici a krížu. Druhý vstup - bočný je dvojkridlový s veľkou bránou a umožňuje manipuláciu s dvomi 1100 litrovými kontajnermi umiestnenými na zámkovej dlažbe. V priestore sa nachádza aj informačná tabuľa správcu pohrebísk, so všeobecnými nariadeniami, plánom pohrebiska, kontaktnými údajmi na prevádzkovateľa a informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb, prípadne zoznam neznámych hrobových miest. Posledný vstup je v koncovej časti bočnej strany ukončený malou brámkou. Pohrebisko nemá vytvorené pevné chodníky. Nachádzajú sa tu len účelové a nespevnené chodníky vytvorené položením betónových kociek, podobne sú provizórne vyriešené aj jednotlivé časti voľných schodov. Zadný priestor pohrebiska je potrebné terasovito upraviť ťažkou technikou, na vytvorenie nových hrobových miest a vyrezať náletové dreviny aj v okolí oplotenia.

Osvetlenie:

Celé pohrebisko je neosvetlené. Nachádza sa v odľahlej časti obce, nie je tu ani pouličné osvetlenie, ktoré by osvetľovalo aspoň časť, nachádzajúcej sa pri miestnej cestnej komunikácii.

Voda:

Voda je pre návštevníkov k dispozícii zo štyroch vývodov miestneho vodovodu, nachádzajúcich sa v spodnej a strednej časti pohrebiska. Vodovodné rúry vychádzajú zo zeme a sú ukončené ventilmi, ktoré vyžadujú obmenu a vytvorenie odtoku.

Oplotenie:


Spodná časť oplotenia v dĺžke 199,2m, kde sú umiestnené bránky ku vstupu na pohrebisko je tvorená železným plotom, upevneným v betónovom základe hraničiacom s účelovou komunikáciou. Vzhľadom na prevádzku ťažkej nákladnej techniky dochádza k poškodzovaniu oplotenia aj keď je natiiahnutá umelohmotná fólia na oplotení, ktorá zabraňuje usadaniu prachu na hrobové miesta ležiace v tesnej blízkosti. Zostávajúca časť oplotenia v dĺžke 215,7m je vyhotovená z pletiva, pripevneného k stĺpom zapusteným do zeme. Z dôvodu prehrdzavenia časti oplotenia si toto vyžaduje približne z polovice výmenu.

Lavičky:

Na pohrebisku v Bánovej sú umiestnené viaceré lavičky, avšak je nutná ich renovácia, prípadná úplná výmena.

Parkovanie:

Parkovanie pred pohrebiskom je možné len pri ceste. Na pohrebisku je nefunkčná, neudržiavaná márnica bez listu vlastníctva. Terén na pohrebisku má vysoký sklon, chodníky a schody sú z rôznych materiálov, dlažobné kocky sú posunuté, zarastené trávou, betón a asfalt na chodníkoch sa rozpadáva. Zábradlia pri schodoch sú bez údržby, nesystematicky umiestnené.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Bánová v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT s.r.o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu. Osadili sme vstupné brány a informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na správcu pohrebiska. V priebehu roka 2016 sa osadila informačná tabuľa s platným VZN mesta Žilina, mapa pohrebiska a zoznam hrobových miest. V súčinnosti s Mestom Žilina sme na pohrebisku Bánová vybudovali nové stojiska a chodník pre umiestnenie 1100 litrových nádob na odpad, ktorými sme nahradili neúčelový veľkokapacitný kontajner. Upravili sme oplotenie okolo pohrebiska a doplnili chýbajúce časti plotu vo vrchnej časti. Opravili vstupnú bránu a vymenili poškodené ventily na vodu za nové. Vo vegetačnom období sme na pohrebisku vykonali pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín, stromov. V zimnom období sme realizovali zimnú údržbu. V zmysle administratívnej činnosti sme zrealizovali zakreslenie nových hrobových miest, nahratie informácií do systému WINCITY a ISS. Uzatvárali sme nové nájomné zmluvy, kontrolovali už existujúce nájomné zmluvy. Realizovali sme výber nájomného za hrobové miesta a vylepšovali vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z. z. V spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva Žilina a Mestom Žilina, riešime podnety od občanov.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Bánová vykonať opravy lavičiek a prístupového chodníka ku krížu, odstránenie náletových drevín a vymeranie novej sekcie pre budúce pochovávanie. Po schválení finančných prostriedkov, plánujeme aj terénne úpravy novej sekcie.

Žilina Bánová			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava lavičiek + doplnenie nových lavičiek	1 500,00 EUR	vystuženie oporného múra oplotená	8 000,00 EUR
oprava schodiska ku križu	1 800,00 EUR	oprava prístupovej cesty od hl. brány	9 000,00 EUR
Spolu:	3 300,00 EUR		17 000,00 EUR


Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie od investičného plánu mesta:

Žilina Bánová			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
odstránenie starej márnice	5 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	24 000,00 EUR
vybudovanie nových prístupových chodníkov	25 000,00 EUR	vybudovanie nových prístupových chodníkov	3 200,00 EUR
terénne úpravy pre nové HM	15 000,00 EUR	terénne úpravy pre nové HM	1 700,00 EUR
		vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
	45 000,00 EUR		35 400,00 EUR

Názov pohrebiska	Brodno
Číslo LV	Pohrebisko v prímestskej časti Brodno sa nachádza na parcelách č CKN 848/1,CKN 847/1, CKN 846/10, EKN700/2, EKN 44, EKN 45 a EKN 46/2. K parcelám CKN848/1 a CKN 847/1 nie sú založené Listy vlastníctva. Vlastníkom pozemku na parcele EKN700/2 je Slovenská Republika, ktorý spravuje Slovenský Pozemkový Fond. Vlastníkom ostatných parciel je na KN uvedený ako vlastník: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ BRODNO.
Dom smútku	áno
Celková rozloha/m2/	5070m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	785
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	400
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	485
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	370
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	115
Osvetlenie	nie

po
hre
bis
ko
Žili
na
Br
od
no



Oplotenie	áno
Parkovanie	áno /mimo pohrebiska – nepostačujúce/
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	nie
Voda	áno - Vodovodná prípojka
Lavičky	nie /možné doplnenie lavičiek/
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno – momentálne nie je potrebné

Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Brodno sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Brodno. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1927.

Vstupy a celkový stav pohrebiska:

Pohrebisko sa nachádza v okrajovej časti obce a je ohraničené z dvoch strán miestnou komunikáciou. Parkovanie nie je postačujúce, nakoľko sa dá parkovať len na okraji vozovky pred hlavným vstupom. Pred domom smútku je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Od hlavného vstupu po dom smútku vedie príjazdová cesta. Po ľavej strane príjazdovej cesty sa nachádza voľné miesto, ktoré vzniklo zbúraním starej márnice.

Osvetlenie:

Celé pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, ktoré osvetľuje len okrajovú časť pohrebiska.

Voda:

Voda pre návštevníkov pohrebiska je umiestnená pod prístreškom z pravej strany domu smútku. Odpad vody je riešený trativodom.

Oplotenie:



Oplotenie okolo pohrebiska v Brodne má dĺžku 341,6m a je vyhotovené z pletiva.

Lavičky:

Na pohrebisku Brodno sa nenachádzajú žiadne lavičky. V budúcnosti by bolo vhodné ich vybudovanie.

Parkovanie:

Parkovať motorové vozidlá je možné popri okraji hlavnej ceste vedľa pohrebiska.

**Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017**

Prevzatím správy pohrebiska Brodno v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu a taktiež domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s

oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka 2016 sa v súčinnosti s Mestom Žilina vybudoval prístrešok nad vodným zdrojom a čiastočne trativod. Stará márnica bola v roku 2017 zbúraná a miesto pod ňou bolo upravené. Dom smútku bol kompletne vymaľovaný a taktiež boli opravené poškodené sklá na oknách, sfunkčnili sa sociálne zariadenia a vstupná brána bola ošetrená ochranných náterom. Vo vegetačnom období bolo na pohrebisku vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Brodno vykonať opravy hlavného vstupu do domu smútku, upraviť jeho vzhľad a vymeniť ozvučenie.

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
Rekonštrukcia vstupu do domu smútku	2 000,00 EUR	oprava toaliet	1 000,00 EUR
oprava ozvučenia + doplnenie	2 000,00 EUR		
dobudovanie trativodu	400,00 EUR		
Spolu:	4 400,00 EUR		1 000,00 EUR


Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie od investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
Výmena okien a dverí na dome smútku	20 000,00 EUR	Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie nových chodníkov	8 000,00 EUR		
	28 000,00 EUR		6 500,00 EUR

pohrebisko Žilina Budatín

Názov pohrebiska	Budatín
Číslo LV	Pohrebisko v prímestskej časti Budatín sa rozprestiera na parcelách CKN720, EKN514/1 a EKN452/31, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	10912
Celkový počet obsadených hrobových miest	1181
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	100
Počet hrobov(jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	673
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	496
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	177
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno – nutná oprava a doplnenie oplotenia
Parkovanie	áno -postačujúce
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno – potrebná oprava
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



--	--

Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Budatín sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov 1029/36. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1886.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať tromi vstupnými bránami. Dva vstupy sa nachádzajú v spodnej časti a tretí vstup je umiestnený nad domom smútku. Na bránach sú uvedené informácie o otváracích hodinách pohrebiska. Pri vstupe hlavnou bránou je po ľavej strane umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Pred pohrebiskom Budatín sú umiestnené 2 ks 1100L nádob na odpad. Vývoz odpadu je zabezpečený v cyklickom režime pre danú prímestskú časť.

Oplotenie:

Pohrebisko je oplotené pletivom približne na 54 % čo predstavuje 270m. Spodná časť je len spevnená betónovým múrom bez ochranného pletiva a vo vrchnej i bočnej časti pohrebiska oplotenie chýba úplne.

Osvetlenie:

Na pohrebisku sa nenachádza žiadne osvetlenie. Okrajová časť je osvetlená pouličným osvetlením pri miestnej cestnej komunikácii.

Voda:

Zdroj úžitkovej vody pre návštevníkov pohrebiska sa nachádza pod dreveným prístreškom v zadnej časti.

Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádza deväť lavičiek. Tri z nich vyžadujú renováciu.

Parkovanie:

Pod pohrebiskom sa nachádza parkovisko s dostatočujúcou kapacitou pre parkovanie vozidiel.



Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Budatín v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka 2016 v súčinnosti s Mestom Žilina bolo vybudované stojisko pre 1100L nádoby na odpad, bol vybudovaný nový chodník a schody k centrálnemu krížu, taktiež bol osadený nový kríž a pribudli dve nové lavičky. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Budatín vykonať opravy dlažby a schodiska pri dome smútku, opravu a zveľadenie lavičiek na pohrebisku.

Žilina Budatín:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava dlažba a schodiska pri DS	5 000,00 EUR	oprava vodovodnej prípojky	1 200,00 EUR
oprava oplotenia a vstupných brán	4 500,00 EUR		
Spolu:	9 500,00 EUR		1 200,00 EUR

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
Vybudovanie nových chodníkov	16 000,00 EUR	vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Výmena strechy na dome smútku	30 000,00 EUR		
Dobudovanie oplotenia 340 metrov	6 800,00 EUR		
	52 800,00 EUR		6 500,00 EUR

pohrebisko Žilina Bytčica – evanjelický

Názov pohrebiska	Bytčica - evanjelický
Číslo LV	Pohrebisko sa nachádza na parcele KKN 535, ktorej vlastníkom je Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline. Na susediace KKN parcely 534/1, 537 nie sú založené listy vlastníctva. Na KKN parcele 534/1 sa nachádza niekoľko EKN parciel (155/3, 164/4, 164/3, 163/8, 163/9, 163/12, 163/13, 162/3, 160/3, 159/3, 158/10, 158/6, 158/5, 158/1, 157/8, 157/4, 157/3, 156/4, 155/4, 155/3 a 154/3), ktorých vlastníkom je niekoľko súkromných osôb. Rovnako aj na KKN parcela 537 je niekoľko EKN parciel (458, 481/1, 456/1, 457/1, 459 a 460). V tomto prípade je vlastníkom parcely 458 Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.
Dom smútku	nie
Celková rozloha /m2/	3836
Celkový počet obsadených hrobových miest	260
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	40
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	169
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	122
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	47
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	nie
Urnové steny	v realizácii
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Bytčica – evanjelický sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Bytčica. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1933.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisku sú tri vstupy. Dva vstupy sú z čelnej strany od cesty a jeden je z ľavej strany pohrebiska. Kontajnery sú umiestnené po ľavej strane vstupu. Pri kaplnke je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach.

Osvetlenie:

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak osvetľuje len vstup a okrajovú časť pohrebiska.

Voda:

Úžitková voda je pre návštevníkov pohrebiska vyvedená pri vstupe, v blízkosti kaplnky. Odpad vody je riešený trativodom.

Oplotenie:

Evanjelické pohrebisko v Bytčici je kompletne oplotené. Polovica oplotenia pozostáva z pletiva a druhá polovica je zo železného materiálu. Celková dĺžka oplotenia je 326m.

Lavičky:

Na tomto pohrebisku sú dve lavičky.

Parkovanie:

Pri evanjelickom pohrebisku v Bytčici nie sú vytvorené žiadne parkovacie miesta.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Bytčica-evanjelický v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka boli odstránené náletové dreviny z pohrebiska, oplatenie okolo celého pohrebiska bolo vyčistené a natreté farbou, lavičky sa taktiež čistili a natierali ochranným náterom. Pri vodovode bola odstránená stará informačná tabuľa a vyčistilo sa okolie od čiernych skládok. Vo vegetačnom období sa na pohrebisku vykonalo pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Bytčica evanjelický vykonať odstránenie starej plechovej budy.

Žilina Bytčica evanjelický:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
odstránenie plechovej budy na pohrebisku	500,00 EUR		
Spolu:	500,00 EUR		


Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie urnových stien, lavičiek, osvetlenia	200 000,00 EUR		
	200 000,00 EUR		

Pohrebisko Žilina Bytčica – katolícky

Názov pohrebiska	Bytčica- katolícky
Číslo LV	Katolícke pohrebisko Bytčica sa nachádza na parcelách CKN 803/1, 803/2, 803/3. Vlastníkom parcely 803/1 je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Bytčica. Vlastníkom parcely 803/2 je p. Šarayová, k parcele 803/3 nie je založený list vlastníctva. Táto parcela je súčasťou trinástich EKN parciel (141/5, 139/8, 138/6, 135/4, 133/5, 132/6, 132/5, 131/9, 130/1, 127/4, 126/1, 1525/3 a 124/2), ktoré patria súkromným osobám
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	5788
Celkový počet obsadených hrobových miest	849
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	3
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	511
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	435
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	76
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	v realizácii
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Bytčica – katolícky sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Bytčica, ul Pažitie 157/31. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1910.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Do areálu pohrebiska sa dá dostať dvomi vstupnými bránami. Obe tieto brány sú prispôsobené na vjazd motorových vozidiel. Na oboch vstupoch je vyvesený oznam s otváracími hodinami ako aj s kontaktnými údajmi na správcu pohrebísk. Na pohrebisko vedie asfaltová cesta od miestnej cestnej komunikácie popri domu smútku. Pred samotným vstupom sa nachádzajú dve 1100L nádoby na odpad. Za vstupom na pohrebisko (po pravej strane) je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach.

Osvetlenie:

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak osvetľuje len vstup a okrajovú časť pohrebiska.

Voda:

Na pohrebisku sa nachádza zdroj úžitkovej vody, ktorý je umiestnený na začiatku pohrebiska a ďalší je v strednej časti.

Oplotenie:

Oplotenie okolo celého pohrebiska je dostatočné a vo vyhovujúcom stave. Vstupná bránka pozostáva zo železných líš a zvyšné oplotenie je z kovového materiálu. Celková dĺžka oplotenia je 448m.

Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádzajú štyri lavičky.

Parkovanie:

Parkovanie je možné na ulici pred pohrebiskom.





Správa o činnosti za rok : 2015 – 2017

Prevzatím správy pohrebiska Bytčica - katolícky v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Taktiež v priebehu roka 2016 bola osadená informačná tabuľa s platným VZN mesta Žilina, mapou pohrebiska a so zoznamom hrobových miest. Odstránili sa náletové dreviny z pohrebiska, oplotenie a lavičky boli vyčistené a ošetrené novým náterom. Pri vodovode bola odstránená stará informačná tabuľa a taktiež sa vykonalo vyčistenie okolia od čiernych skládok. Dom smútku bol v letných mesiacoch kompletne vymaľovaný a vyčistený dezinfekčnými prostriedkami. Strecha domu smútku, ktorá bola v havarijnom stave a spôsobovala zatekanie v obradnej sieni, bola opravená. V súčinnosti s Mestom Žilina boli vymenené okná a dvere na dome smútku a začala sa realizácia výstavby urnových stien. Vo vegetačnom období sa na pohrebisku vykonalo pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola vykonaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti sa zrealizovalo zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli

vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská. Spolu s poslancami a Mestom Žilina, sme riešili podnety od občanov.

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
výmena okien na dome smútku	20 000,00 EUR	vybudovanie urnových stien - II.etapa	
zateplenie strechy na dome smútku	8 000,00 EUR		
rozšírenie pohrebiska	10 000,00 EUR		
	38 000,00 EUR		

Pohrebisko Mojšová Lúčka

Názov pohrebiska	Mojšová Lúčka
Číslo LV	Pohrebisko v okrajovej časti Mojšová Lúčka sa nachádza na CKN parcela č. 488/1. Vlastníci tejto parcely sú uvedení na liste vlastníctva č. 158 Mesto Žilina.
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	4089m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	520
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	10
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	331
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	204
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	127
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno – nutná oprava
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno –nádrž na vodu
Lavičky	áno- oprava
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno

Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Mojšová Lúčka sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Mojšová Lúčka 637, 010 01 Žilina. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1904.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden vstup je od príjazdovej cesty, kde je po ľavej strane umiestnená železná nádrž na vodu a informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Druhý vstup je umiestnený v pravej spodnej časti pohrebiska smerom od vodného diela. Na bránach sú uvedené informácie o otváracích hodinách pohrebiska a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa.

Oplotenie:

Pohrebisko je kompletne oplotené, z čoho vrchná časť je tvorená pletivom v dĺžke 141m a zvyšná časť pozostáva z pletiva upevneného v betónovom základe o dĺžke 155m . Určité časti oplotenia je nutné opraviť.

Osvetlenie:

Pohrebisko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia a preto jediným zdrojom svetla je senzorové osvetlenie z domu smútku.

Voda:

Za vstupnou bránou sa na ľavej strane nachádza nádrž na vodu, ktorá je pravidelne doplňovaná. Vodovodný a kanalizačný rozvod nie je dovedený a pripojený k domu smútku.


Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, ktoré si vyžadujú renováciu.

Parkovanie:

Dostatočne veľké parkovisko sa nachádza v spodnej časti pohrebiska.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Mojšová Lúčka v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Mojšová Lúčka vykonať opravu lavičiek a opravu izolácie na dome smútku.

Žilina Mojšová Lúčka:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava izolácie na DS	3 500,00 EUR	oprava toalety	1 000,00 EUR
oprava lavičiek	500,00 EUR		
Spolu:	4 000,00 EUR		1 000,00 EUR

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie vodovodnej prípojky	20 000,00 EUR	vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
rozšírenie pohrebiska	10 000,00 EUR	vybudovanie chodníkov	5 000,00 EUR
	30 000,00 EUR		11 500,00 EUR

Pohrebisko Žilina Nový cintorín

Názov pohrebiska	Nový cintorín
Číslo LV	Parc. č. 2110/2 registra C na katastrálnej mape katastrálneho územia Žilina.
Dom smútku	nie
Celková rozloha /m2/	196953m ²
Celkový počet obsadených hrobových miest	8248
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	5000
Počet hrobov (jenohrob, dovjhrob, trojhrob...)	2344
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	1812
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	532
Osvetlenie	nie – nutnosť vybudovať
Oplotenie	áno – nutná oprava
Parkovanie	áno – konečná zástavka autobusov
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno – nádrže na vodu
Lavičky	áno – potrebná údržba
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Nový cintorín sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina - Pietna 6, 01001 Žilina, ktoré bolo otvorené v roku 1990.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Pohrebisko Nový cintorín je najväčšie mestské pohrebisko. Má celkovú rozlohu 196 953m² a nachádza sa v prímestskej časti Žilina – Závodie. Vstup na pohrebisko je možný z troch strán. Hlavný vstup vedie cez súkromný pozemok spoločnosti Funeral, s.r.o. Druhý vstup sa nachádza pri spornom hrobovom mieste a tretí vstup vznikol v hornej časti pohrebiska, kde sa vybuďovala obslužná cesta pre potreby zabezpečenia služieb s dodávkou vody a odvozu komunálneho odpadu. Všetky cesty a chodníky na pohrebisku sú spevnené. Samotné pohrebisko je momentálne rozdelené do 17 sekcií. Ku každej sekcii sú vybudované prístupové cesty a chodníky. V priestore pohrebiska sa nachádza 10 ks kontajnerov a dva veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Osvetlenie:

Celé pohrebisko je neosvetlené. Nachádza sa v odľahlej časti, kde nie je vybudované ani verejné osvetlenie, ktoré by osvetľovalo aspoň časť pohrebiska.

Voda:

Napriek tomu, že pod pohrebiskom je vybudovaná vodovodná prípojka, voda nie je z tohto zdroja dostupná. Úžitková voda je pre potreby návštevníkov zabezpečená v piatich 1000L nádržiach rozmiestnených na všade dostupných miestach pohrebiska a je podľa potreby doplňovaná.

Oplotenie:

Toto pohrebisko je kompletne oplotené z časti betónovo-ocelovým plotom a z časti z pletiva upevneného v betónovom základe. Celková dĺžka oplotenia je 1834m. Určité časti oplotenia je nutné opraviť.

Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádza 16 lavičiek, ktoré vyžadujú údržbu.

Parkovanie:

Parkovať je možné na konečnej zástavke autobusov, priamo pod pohrebiskom s dostatočnou kapacitou pre návštevníkov.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Nový cintorín v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu rokov 2015 až 2017 sa podarilo zrealizovať na Novom cintoríne viacero projektov. Boli zakúpené veľkoobjemové nádrže na vodu a doplnené kontajnery na komunálny odpad a taktiež vybudovaná nová obslužná prístupová cesta na pohrebisko. Projekčne a stavebne bolo zrealizované vybudovanie novej sekcie s hrobovými miestami, chodníkmi a schodiskom. V súčinnosti s Mestom Žilina sa podarilo odstrániť náletové dreviny hornej časti pohrebiska a tak zabrániť vytváraniu ležovísk diviačej zveri. Zrealizovalo sa polozenie nového asfaltového koberca na chodníkoch v sekcii 5 až 8. V menej prístupných miestach boli opravené obslužné schody k hrobovým miestam. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Nový cintorín vykonať oplotenie, doplniť nádrže na vodu, vyčistiť kanalizačnú sústavu a opraviť schody k urnovým miestam.

Žilina Nový cintorín:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava oplotenie	15 000,00 EUR	oprava schodiska	6 000,00 EUR
doplnenie nádrží na vodu	2 000,00 EUR		
vyčistenie kanalizačnej sústavy	4 500,00 EUR		
Spolu:	21 500,00 EUR		6 000,00 EUR

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
Výbudovanie vodovodnej prípojky	20 000,00 EUR	vybudovanie kancelárie (kontajnerovým spôsobom)	38 000,00 EUR
dobudovanie osvetlenia	25 000,00 EUR	vybudovanie parkoviska	50 000,00 EUR
vybudovanie chodníkov a schodov v starých sektoroch	120 000,00 EUR	vybudovanie toaliet	30 000,00 EUR
dokončenie hornej cesty	40 000,00 EUR		
	205 000,00 EUR		118 000,00 EUR

Pohrebisko Žilina Považský Chlmec

Názov pohrebiska	Považský Chlmec
Číslo LV	CKN parc.č. 2012/1 dom smútku s udeleným súpisným číslom na CKN parcele č. 2012/2.
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	9727m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	1153
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	200
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	560
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	425
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	135
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Považský Chlmec sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Považský Chlmec, Pod Skalkou 826/10, 010 03 Považský Chlmec. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1912.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden, hlavný vstup, ktorý je prispôsobený aj pre vjazd motorových vozidiel sa nachádza pri dome smútku. Druhý vstup umiestnený na ľavom konci pohrebiska je určený pre chodcov. Od hlavného vstupu po zadnú časť domu smútku vedie novo položená asfaltová cesta, taktiež tu je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Pred pohrebiskom je umiestnený veľkokapacitný kontajner na odpad.

Oplotenie:

Okolo celého pohrebiska je betónovo-železné oplotenie, ktorého dĺžka je 408m.

Osvetlenie:

Na pohrebisku sa nenachádza žiadne osvetlenie, taktiež tu nie je ani verejné osvetlenie, ktoré by aspoň z časti osvetľovalo spodnú časť pohrebiska.

Voda:

Keďže priamo na pohrebisku sa voda nenachádza, z toho dôvodu bola vybudovaná nová záchytná nádrž na vodu, ktorá je umiestnená pri príjazdovej ceste na pohrebisko.


Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádza dostatočné množstvo lavičiek.

Parkovanie:

Na parkovanie vozidiel sa využíva rozšírená prístupová cesta pod pohrebiskom.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Považský Chlmec v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Na tomto pohrebisku bola zrealizovaná oprava vstupnej brány na pohrebisko, taktiež boli opravené toalety v dome smútku a vybudovala sa nová záchytná nádrž na vodu. V súčinnosti s Mestom Žilina boli vybudované nové prístupové chodníky, schody a osadili sa nové lavičky. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	35 000,00 EUR
vybudovanie chodníkov k novým HM	8 000,00 EUR		
	14 500,00 EUR		35 000,00 EUR

pohrebisko Žilina Starý cintorín

Názov pohrebiska	Starý cintorín
Číslo LV	Starý cintorín v meste Žilina sa nachádza na C KN, parcela č. 1099 a parc. č. 1091, katastrálne územie Žilina. Obe parcely s celkovou výmerou 33599 m ² sú vo vlastníctve mesta Žilina. Na pohrebisku sa nachádza aj dom smútku so súpisným číslom na parcele č.1097 registra C na katastrálnej mape katastrálneho územia Žilina s výmerou 674 m ² .
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	33599m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	8248
Kapacita pre ďalšie pochovanie	0
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)	6790
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	4465
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	2325
Osvetlenie	áno
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie



Charakteristika pohrebiska:

Starý cintorín sa nachádza priamo v meste Žilina, ul. Martina Rázusa 1129/3. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1863.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden sa nachádza pri dome smútku a je prispôsobený aj pre vjazd motorových vozidiel. Druhý vstup je z ľavej strany pohrebiska využívaný len chodcami. Oba vstupy sú spojené asfaltovou cestou. Na tejto ceste sú rozmiestnené kontajnery na odpad, ktorých množstvo je adekvátne k rozlohe pozemku a počtu hrobových miest. Chodníky na Starom cintoríne sú takmer všetky nespevnené. Ich spevnenie je však možné iba na niektorých úsekoch. Na pohrebisku sa nachádza viac hrobov ako je únosné a niektoré hroby sú prakticky neprístupné, nakoľko v ich bezprostrednom okolí sa nachádzajú ďalšie hroby. Z tohto dôvodu sa na pohrebisku pochováva iba v prípade, že nájomcovia majú už hrobové miesto viazané nájomnou zmluvou, prípadne sa ľudské pozostatky pochovávajú do už existujúceho hrobu. Na pohrebisku Starý Cintorín sa nachádza kaplnka so zvonickou postavená pravdepodobne koncom 17. storočia a jej celkový stav zodpovedá dobe jej výstavby.

Oplotenie:

Oplotenie okolo väčšej časti pohrebiska pozostáva z múru. Prevažná časť murovaného oplotenia je v havarijnom stave a Mesto Žilina rieši v stavebnom konaní jeho sanáciu. Bočné strany pohrebiska sú oplotené pletivom a od hlavnej cesty je kovaný plot. Celková dĺžka oplotenia je 824m.

Voda:

Na pohrebisku sa nachádzajú dva obslužné stojany s úžitkovou vodou pre potreby návštevníkov a kamenárov. Jeden je umiestnený oproti hlavnému vstupu a druhý je umiestnený približne v polovici asfaltovej cesty spájajúcej oba vstupy na pohrebisko.

Osvetlenie:


Osvetlenie v tomto prípade je riešené verejným osvetlením umiestnenými popri asfaltovej ceste, ktorá spája oba vstupy. Pohrebisko je osvetlené dostatočne.

Lavičky:

Na Starom cintoríne sa nachádza viacero lavičiek, ktoré sú v zachovalom stave.

Parkovanie:

Keďže Starý cintorín sa nachádza priamo pri hlavnej ceste, parkovacie miesta sú nepostačujúce. V budúcnosti by bolo vhodné vyhraďovať aspoň 2 parkovacie miesta pre návštevníkov pohrebiska.



Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Starý cintorín v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka 2016 bola osadená informačná tabuľa s platným VZN mesta Žilina, mapou pohrebiska a zoznamom hrobových miest. V miestnosti obradnej siene bolo doplnené chýbajúce osvetlenie, dodané nové ozvučenie a taktiež video-prezentácia cez LED televízor i klávesový syntetizátor. Kompletne sa zrekonštruovali verejné sociálne zariadenia a pribudli nové priestory šatní pre zamestnancov. Pre potreby zriadenia kancelárie boli upravené priestory v zadnej časti domu smútku. Pribudlo ústredné vykurovanie a vymenili sa okná i dvere. Z dôvodu lepšieho prístupu do kancelárie správy pohrebisk sa vybudoval nový chodník zo zámkovej dlažby. V poslednej fáze rekonštrukcie boli kompletne vymenené rozvody elektrickej siete. Pre technické zabezpečenie správy sme obstarali náradie a nástroje pre vykonávanie opráv a údržby. Vo vegetačnom období sa na pohrebisku vykonalo pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola vykonaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti sa zrealizovalo zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa

zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

Žilina Starý cintorín:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava lavičiek	1 000,00 EUR		
oprava vitráží na dome smútku	5 000,00 EUR		
Spolu:	6 000,00 EUR		

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie chodníkov	120 000,00 EUR		
výmena okien a dverí obradná sien	30 000,00 EUR		
vykurovanie DS	10 000,00 EUR		
rekonštrukcia kaplnky na Starom cintoríne	10 000,00 EUR		
vybudovanie nového vstupu pre imobilných	10 000,00 EUR		
	180 000,00 EUR		

Pohrebisko Žilina Strážov

Názov pohrebiska	Strážov
Číslo LV	Pohrebisko je na CKN parcela č. 554/1. Na túto parcelu nie je založený list vlastníctva, avšak parcela EKN 554, ktorá je s parcelou CKN totožná, má celkovo 97 vlastníkov.
Dom smútku	nie
Celková rozloha /m2/	5414m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	785
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	5
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	505
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	269
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	236
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno – nádrže na vodu
Lavičky	áno – nutná oprava
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Strážov sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Strážov. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1904.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať jedným vstupom umiestneným v strede prednej časti pohrebiska. Za týmto vstupom sú po pravej strane umiestnené dve 1000L nádoby na odpad. Po ľavej strane je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Rozšírenie pohrebiska je možné po pravej strane. Opticky je rozdelené na dve časti, staršiu a novšiu. Novšia časť pohrebiska sa rozprestiera od spodnej časti oplotenia až po úroveň centrálného kríža. Staršia časť sa nachádza nad úrovňou kríža. Na pohrebisku je budova bez súpisného čísla, ktorú je potrebné odstrániť.

Oplotenie:

Okolo celého pohrebiska je vybudované oplotenie, ktorého dĺžka je 288m. Počas roka 2017 bolo toto oplotenie opravené a zabezpečené proti vstupu divjej zveri na pohrebisko.

Osvetlenie:

Pohrebisko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia, z tohto dôvodu je neosvetlené.

Voda:


Pri vstupe na pohrebisko sa po ľavej strane nachádzajú dve plastové nádrže a slúžia ako zdroj úžitkovej vody pre potreby návštevníkov. Tieto nádrže sú pravidelne dopĺňané.

Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, je potrebné ich renovovať.

Parkovanie:

Pred pohrebiskom je rozšírená cestná komunikácia, kde je možnosť parkovať.



Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Strážov v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Počas roka 2017 bolo opravené a zabezpečené oplatenie proti vstupu divjej zveri na pohrebisko. Taktiež bol vybudovaný prístupový chodník od vstupnej brány zo zámkovej dlažby k centrálnemu krížu, vyspádaval sa vstup pred pohrebiskom, čím sa vyriešil problém so stojacou vodou po daždi. Zrealizovalo sa vyčistenie odpadového kanála a oprava vstupnej brány na pohrebisko. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Strážov vykonať opravu lavičiek a náter nádrže na vodu.

Žilina Strážov:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
náter oplatenia + nádrže	1 500,00 EUR		
oprava lavičiek	500,00 EUR		
Spolu:	2 000,00 EUR		

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
rozšírenie pohrebiska	10 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	20 000,00 EUR
vybudovanie vodovodnej prípojky	13 000,00 EUR	vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
odstránenie starej márnice	8 000,00 EUR	vybudovanie chodníkov	7 000,00 EUR
	31 000,00 EUR		33 500,00 EUR

Pohrebisko Žilina Trnové

Názov pohrebiska	Trnové
Číslo LV	Pohrebisko sa nachádza na CKN parcelách č.1276 a 1441/20. Vlastníkom parcely č.1276 je Rímskokatolícka cirkev - farnosť Trnové. Vlastníkom parcely č.1441/20 je Mesto Žilina.
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	10582
Celkový počet obsadených hrobových miest	1390
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	200
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)	807
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	644
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	163
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Trnové sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Trnové, Cintorínska 217/34, 010 01 Trnové. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1911.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch priamych vstupov a jedného vedľajšieho. Prvý vstup je hneď vedľa domu smútku, ktorý je v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Z ľavej strany predného vstupu sa nachádzajú dve 1000L nádoby na komunálny odpad. Za už spomínaným prvým vstupom je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Druhý vstup je v zadnej časti pohrebiska.

Oplotenie:

Okolo celého pohrebiska je vybudované nové pletivové oplotenie o dĺžke 432m.

Osvetlenie:

Na pohrebisku je nedostatočné osvetlenie. Tvorí ho len úsek medzi kostolom a spodným oplotením, kde sú umiestnené tri lampy pouličného osvetlenia a dve halogénové svetlá, ktoré osvetľujú samotný drevený kostol.

Voda:

Na pohrebisku sa nachádzajú štyri obslužné stojany na vodu pre potreby návštevníkov a kamenárov.

Lavičky:

V súčasnosti sa na pohrebisku nachádzajú dve lavičky, umiestnené v blízkosti domu smútku.

Parkovanie:

Pred pohrebiskom je plocha s navezeným štrkom, ktorú môžu využívať návštevníci pohrebiska ako parkovanie motorových vozidiel.



Správa o činnosti za rok : 2015 – 2017

Prevzatím správy pohrebiska Trnové v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Opravila vstupná brána na pohrebisko, odstránili sa čierne skládky odpadu, vymenili sa poškodené ventily a vyčistila sa zámková dlažba. Na dome smútku sa vymenili rozbité okenné výplne a upravil sa interiér domu smútku. V zmysle

administratívnej činnosti sa zrealizovalo zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
výmena strechy na dome smútku	8 000,00 EUR	vybudovanie chodníkov	15 000,00 EUR
výmena okien na dome smútku	2 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	30 000,00 EUR
rekonštrukcia exteriéru a interiéru domu smútku	3 500,00 EUR	asfaltový koberec na exist. Chodníky	40 000,00 EUR
vybudovanie chodníka od spodnej brány + schody	3 500,00 EUR		
	17 000,00 EUR		85 000,00 EUR

pohrebisko Žilina Vranie

Názov pohrebiska	Vranie
Číslo LV	Pohrebisko v obci Vranie sa nachádza na svahu, na C parcelách č.921, 922/1, 922/2, 930/3, 1029/3 a 1029/4. Mesto Žilina je vlastníkom parciel 930/3, 922/2 a 1029/4. Na zvyšné C parcely nie je založený list vlastníctva. Tieto parcely sú však súčasťou E parciel s číslami: 1043, 1179/1, 1052, 1051/1, 1050/1, 1047/1, 1046/1, 1045, 1044/1, 1042/102, 1042/101, 1041 a 1037. Vlastníkom E parcely č. 1043 je v KN uvedené Mesto Žilina. Vlastníkom E parciel č. 1041 a 1037 je p. Tomašec. Vlastníkom E parcely č.1042/101 je p. Jánoš. K parcele E s číslom 1051/1 je na liste vlastníctva uvedený p. Lendvay. Pani Dupkalová je vedená ako vlastníčka E parcely s číslom 1050/1. Vlastníkom E parcely č.1046/1 je p. Jánoš. Vlastníkov E parcely č. 1042/102 je 6 súkromných osôb. Na liste vlastníctva k E parcele č.1179/1 je uvedených celkovo 272 vlastníkov. Zvyšné parcely patria celkovo 9 súkromným osobám
Dom smútku	áno - kaplnka
Celková rozloha /m2/	2759m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	433
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	30
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)	293
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	205
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	88
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno - nedostatočné
Chodníky	nie
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie

Voda:

V roku 2017 bola vybudovaná vodovodná prípojka na pohrebisko. Dovtedy bola zabezpečená pravidelným doplňovaním úžitkovej vody do plastových nádob umiestnených pred vstupom na pohrebisko.

Lavičky:

Jedna lavička sa nachádza na pohrebisku vedľa informačnej tabule. Druhá je v blízkosti hrobového miesta, ktorú si vybudoval sám nájomca.

Parkovanie:

Parkovanie pred pohrebiskom je možné len na rozšírenej nespevnenej komunikácii a je nedostatočné.



Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Vranie v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Zrealizovala sa oprava vstupnej brány a schodov. Taktiež boli odstránené čierne skládky odpadu a náletové dreviny v okolí oplotenia. Do kaplnky boli umiestnené nové lavice na sedenie a opravovalo sa spúšťanie zvonov. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. . Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Vranie vykonať opravu hlavného vstupu.

Žilina Vranie:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava hlavného vstupu a brány	2 000,00 EUR		
Spolu:	2 000,00 EUR		

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie chodníkov	6 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	35 000,00 EUR
vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR		
	12 500,00 EUR		35 000,00 EUR

pohrebisko Žilina Zádubnie

Názov pohrebiska	Zádubnie
Číslo LV	Pohrebisko Zádubnie sa nachádza na KN C parc. č.: 67 a 74/1. Vlastníkom CKN parcely č.74/1 je uvedené Mesto Žilina. Mesto Žilina je rovnako uvedené ako vlastník pozemku, na ktorom je dom smútku s udeleným súpisným číslom. Na parcelu registra C s číslom 67 s rozlohou 1769 m ² nie je založený list vlastníctva. Táto parcela je však rozdelená na niekoľko menších EKN parciel s číslami: 221, 222, 230/1, 231/1, 232/1, 241, 242, 243 a 1918/4. Posledné spomenuté vo vlastníctve mesta Žilina, ktorých výmera je spolu 868 m ² .
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	2992m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	489
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	0
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob,trojhrob..)	314
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	244
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	70
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	nie
Voda	áno
Lavičky	nie – nutnosť doplniť
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Zádubnie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Zádubnie 260, 010 03 Žilina. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1918.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá vstúpiť pomocou dvoch vstupov. Jeden vstup sa nachádza po ľavej strane domu smútku. Za ním je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Druhý vstup je z hornej časti pohrebiska, pri ktorom sa nachádzajú dve 1000L nádoby na odpad. Oba tieto vstupy sú spojené spevneným chodníkom zo zámkovej dlažby.

Oplotenie:

Okolo celého pohrebiska je vybudované oplotenie, ktoré pozostáva zo vstupnej brány a zvyšného pletivového oplotenia v dĺžke 235m.

Osvetlenie:

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak osvetľuje len vstup a okrajovú časť pohrebiska.

Voda:

Na pohrebisku sa nachádza zdroj úžitkovej vody, umiestnený pri dome smútku.



Lavičky:

Na pohrebisku nie sú žiadne lavičky.

Parkovanie:

Parkovanie pri pohrebisku je možné na krajnici cestnej komunikácie vedúcej po dvoch stranách pohrebiska.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Zádubnie v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Boli odstránené čierne skládky z pohrebiska a stará informačná tabula. Hlavný chodník tvorený zámkovou dlažbou bol vyčistený. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Zádubnie vykonať opravu vstupnej brány.

Žilina Zádubnie:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava vstupnej brány	300,00 EUR	náter oplotenia	800,00 EUR
Spolu:	300,00 EUR		800,00 EUR

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
rozšírenie pohrebiska	20 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	30 000,00 EUR
vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR	vybudovanie chodníkov	18 000,00 EUR
	26 500,00 EUR		48 000,00 EUR

Pohrebisko Žilina Zástranie

Názov pohrebiska	Zástranie
Číslo LV	Pohrebisko Zástranie sa nachádza na parcele registra CKN č.294 s rozlohou 3893 m ² . Na túto parcelu nie je založený list vlastníctva, avšak je rozdelená na tieto menšie EKN parcely: 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 a 1137.
Dom smútku	áno
Celková rozloha /m2/	5243m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	626
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	5
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	451
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	265
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	186
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno – nádrže na vodu
Lavičky	áno – potrebná renovácia
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Zástranie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Zástranie. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1905.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Vstup na pohrebisko je zabezpečený tromi vstupnými bránami. Hlavný vstup je pri dome smútku a druhý na protiľahlej strane. Tretí sa nachádza na bočnej strane pohrebiska. Tieto vstupy sú spojené asfaltovým chodníkom. Pred hlavným vstupom sa nachádzajú dve 1000L nádoby na odpad. Naľavo od hlavného vstupu je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach.

Oplotenie:

Oplotenie je v dobrom stave, avšak za domom smútku sú značne narušené betónové základy pletivového oplotenia vplyvom stekajúcej vody zo susedného pozemku. Celkové oplotenie je v dĺžke 317m.

Osvetlenie:

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, ktoré osvetľuje len vstup a okrajovú časť pohrebiska.

Voda:

Pri vstupe na pohrebisko sa po pravej strane nachádzajú dve pravidelne doplňované plastové nádrže, ktoré slúžia ako zdroj úžitkovej vody pre potreby návštevníkov.


Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, ktoré je potrebné renovovať.

Parkovanie:

Pred pohrebiskom je rozšírená cestná komunikácia, kde je možnosť parkovania.





Správa o činnosti za rok: 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Zástranie v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Na pohrebisku boli odstránené čierne skládky a zabezpečili sa pravidelné dodávky vody do nádrží. V súčinnosti s Mestom Žilina bol vybudovaný prístrešok nad vstupom do domu smútku a doplnilo sa nové sedenie. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Zástranie vykonať opravu lavičiek a náter oploštenia.

Žilina Zástranie:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
náter oploštenia	2 500,00 EUR		
oprava lavičiek	500,00 EUR		
Spolu:	3 000,00 EUR		

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
Dobudovanie vodovodnej prípojky	10 000,00 EUR	dobudovanie osvetlenia	30 000,00 EUR
stavebná úprava miestnosti pre obsluhu	6 000,00 EUR	vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
		vybudovanie toalety	4 000,00 EUR
	16 000,00 EUR		40 500,00 EUR

pohrebisko Žilina Závodie

Názov pohrebiska	Závodie
Číslo LV	Pohrebisko v mestskej časti Žilina – Závodie sa nachádza v okrajovej časti mimo zastavaného územia na parcele č.2096/1 registra C na katastrálnej mape katastrálneho územia Závodie. Celá parcela s rozlohou 10106 m ² je vo výlučnom vlastníctve Mesta Žilina.
Dom smútku	nie
Celková rozloha	10106 m ²
Celkový počet obsadených hrobových miest	1560
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	0
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)	933
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	701
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	232
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	áno
Urnové steny	nie
Urnové miesta	áno
Voda	áno
Lavičky	nie
Možnosti ďalšieho rozširovania	nie



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Závodie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Závodie. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1911.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať jedným hlavným vstupom, odkiaľ je vybudovaná asfaltová cesta, ktorá siaha takmer po koniec pohrebiska. Po pravej strane je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej je všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku, ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Pohrebisko je umiestnené v miernom svahu.

Oplotenie:

Oplotenie okolo celého pohrebiska je vybudované a zabezpečené pred divou zverou kari rohožami. Vstupná brána ako aj kompletne oplotenie pozostáva zo železných lúčov. Dĺžka celkového oplotenia je 457m.

Osvetlenie:

Na celom pohrebisku sa nenachádza žiadne osvetlenie. Pohrebisko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia.

Voda:


Na pohrebisku sú dva obslužné stojany s úžitkovou vodou pre potreby návštevníkov a kamenárov. Jeden je umiestnený v blízkosti hlavného vstupu a druhý približne v polovici pohrebiska.

Lavičky:

Na pohrebisku sa nenachádzajú lavičky.

Parkovanie:

Parkovanie pri pohrebisku v Závodí je možné pred vstupom i z jeho bočnej strany.



Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Závodie v roku 2015 sa spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Vo vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola zrealizovaná zimná údržba. Počas roka 2017 bolo opravené a zabezpečené oplotenie proti vstupu divj zveri na pohrebisko. Na základe rozhodnutia sa odstránili všetky náletové dreviny v jeho areáli, zváraním bola opravená vstupná brána, zabezpečili sa prenosné toalety počas obdobia sviatku všetkých svätých a vyčistil sa centrálny kríž. Poškodené ventily na vodu boli vymenené. V spolupráci s Mestom Žilina sa vybudovali nové stojiská zo zámkovej dlažby na umiestnenie troch 1000L nádob na odpad. Taktiež sa vykonal odvoz veľkokapacitného kontajneru s odpadom. V zmysle administratívnej činnosti sa zrealizovalo zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Závodie vykonať opravu lavičiek a hlavného kríža.

Žilina Závodie			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava lavičiek + doplnenie nových lavičiek	1 500,00 EUR		
odvoz zeminy (cca 10 m3)	500,00 EUR		
oprava hlavného kríža	3 000,00 EUR		
Spolu:	5 000,00 EUR		


Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie nového oplotenia	25 000,00 EUR	vybudovanie osvetlenia	6 500,00 EUR
vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR		
	31 500,00 EUR		6 500,00 EUR

Pohrebisko Žilina Žilinská Lehota

Názov pohrebiska	Žilinská Lehota
Číslo LV	Pohrebisko Žilinská Lehota sa nachádza mimo zastavanej časti na C KN parcele č.356 katastrálneho územia Žilinská Lehota. Celá parcela s výmerou 2120 m ² je vo vlastníctve mesta Žilina.
Dom smútku	nie
Celková rozloha /m2/	2120m2
Celkový počet obsadených hrobových miest	323
Kapacita pre ďalšie pochovanie cca	5
Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)	181
Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou	119
Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy	62
Osvetlenie	nie
Oplotenie	áno
Parkovanie	áno
Chodníky	nie
Urnové steny	nie
Urnové miesta	nie
Voda	áno – nádrž na vodu
Lavičky	áno
Možnosti ďalšieho rozširovania	áno



Charakteristika pohrebiska:

Pohrebisko Žilinská Lehota sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Žilinská Lehota. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1918.

Vstup a celkový stav pohrebiska:

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden sa nachádza v strede prednej strany oplotenia a je určený len pre chodcov. Druhý vstup, umiestnený asi 30 metrov od prvého vstupu, je určený pre motorové vozidlá. Pred vstupom na pohrebisko je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Do konca roka 2017 bol pred vstupom umiestnený veľkokapacitný kontajner, ktorý bol následne vymenený za dva kusy 1100l nádob na odpad.

Osvetlenie:

Na celom pohrebisku sa nenachádza žiadne osvetlenie, nakoľko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia.

Oplotenie:

Okolo celého pohrebiska je vybudované oplotenie z pletiva. Celková dĺžka oplotenia je 208m.

Voda:

Pri zadnom vstupe na pohrebisko sa po ľavej strane nachádza železná nádrž na vodu, ktorá slúžia ako zdroj úžitkovej vody pre potreby návštevníkov hrobových miest.


Lavičky:

Na pohrebisku sa nachádza celkovo sedem lavičiek. Tri z nich si vyžadujú aspoň opravu drevených častí, zvyšné sú v zchovalom stave.

Parkovanie:

Parkovanie motorových vozidiel je možné priamo pred vstupnou bránou pohrebiska.





Správa o činnosti za rok : 2015 - 2017

Prevzatím správy pohrebiska Žilinská Lehota v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Vo vegetačnom období sa na pohrebisku vykonalo pravidelné kosenie (5-krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola vykonaná zimná údržba. Z pohrebiska boli odstránené čierne skládky a zabezpečila sa pravidelná dodávka vody do nádrží. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácií do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.

Plán opráv:

Žilina Žilinská Lehota:			
2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.	Suma	Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.	Suma
oprava lavičiek	500,00 EUR	odstránenie starej márnice	3 000,00 EUR
náter oplozenia + nádrže	1 500,00 EUR		
Spolu:	2 000,00 EUR		3 000,00 EUR

Plán investícií:

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie do investičného plánu mesta:

2018		2019	
Plán opráv na rok 2018 odbor investičný	Suma	Plán opráv na rok 2019 odbor investičný	Suma
vybudovanie vodovodnej prípojky	15 000,00 EUR	vybudovanie prístupovej cesty k spodnej bráne	15 000,00 EUR
rozšírenie pohrebiska	10 000,00 EUR		
	25 000,00 EUR		15 000,00 EUR